



PÕLLUMAJANDUSAMET

# Taimkaitse ja mesindus

Maris Raudsepp

Taimkaitse ja väetiste  
osakond

Põllumajandusamet

24.05.2018

# Seadusandlus

- Taimekaitseseadus
- Põllumajandusministri 29.11.2011. a määrus nr 90 „Taimekaitsevahendi kasutamise ja hoiukoha täpsemad nõuded“
- Eesti Vabariigi valitsuse 26.06.2014. a määrus nr 103 „Põllumajandusloomade register“
- Loomatauditõrjeseadus

# Taimekaitsevahendi kasutaja kohustus

- Üldine reegel on taimekaitsevahendi õhust pritsimise ja õitsvate taimede pritsimise keeld.
- Õitsvaid taimi võib erandina pritsida vaid siis, kui tootel on vastav märged ja sellisel juhul võib seda teha varahommikul või hilisõhtusel ajal (kell 22.00 – 05.00), mil mesilased ei lenda.
- Teavitada mesinikke kavandatavast taimekaitsetööst vähemalt 48 tundi enne pritsimise alustamist.

# Taimekaitsevahendi kasutamise üldnõuded

- Järgima peab kasutusjuhendit (kontrolli [registrist](#))
- Arvestuse pidamine (põlluraamat)
- Tuule kiirus alla 4 m/s
- Tuule suund (triivi vältimine)
- Õhutemperatuur alla 25°C
- Puhvertsoonide ja veekaitsevööndite arvestamine
- Taimekaitsetunnistuse olemasolu (kontrolli kehtivust [siit](#))
- Isikukaitsevahendite kasutamine
- Hea taimekaitsetava ja integreeritud taimekaitse põhimõtted

# Mesiniku kohustus

- Edastada mesilate ja mesilasperede andmed PRIA põllumajandusloomade registrisse.
- Teavitada oma mesila olemasolust naabruses asuvaid taimekaitsevahendi kasutajaid.
- Teavitada volitatud veterinaararsti või VTA ametnikku mesilaste ulatuslikust haigestumisest või hukkumisest.

# Koostöö mesinike ja VTAGA

- „Mesinikud ja taimekaitse – kes, mida ja kuidas tegema peab?“ Uuendatud [trükiversioon](#) ja kontaktandmete [nimekiri](#) maakonniti.
- Juhis tegutsemiseks mesilaste suurenenud suremuse põhjuste välja selgitamiseks - vastu võetud kolmepoolisel kohtumisel VTAs 28.11.2017.
- Materjalid on leitavad [PMA kodulehel](#)

# Taimekaitsevahendi väärkasutamised

- Mesilaste hukkumist on põhjustanud taimekaitsevahendite vale kasutamine (kasutusnõuete rikkumine).
- Nõuetekohase kasutamise tagajärjel mesilaste hukkumisi ei ole tuvastatud.
- Enim juhtumeid on seotud toimeainega dimetoaat (Danadim 40 EC)
- Dimetoaati sisaldavad tooted on Eestis turule lubatud, kuid pole lubatud kasutada rapsi pritsimiseks.
- Probleeme on olnud ka toimeainega tsüpermetriin (Cyperkill 500 EC)

# Teavitustöö – ennetav tegevus

- TEAVITA TEADLIKULT
- OMAVAHELINE SUHTLEMINE ON HEA TAVA
- ANNA ENDAST TEADA OMA KOGUKONNAS
- SUHELDES LEIAB LAHENDUSED
- EDU VÕTI ON SUHTLUSES
- SEE KEVAD TULEB TEISITI
- VÄÄRKASUTUST EI AKTSEPTEERITA



# Mõisted ja müüdid

- Taimekaitsevahend - mürk või ravim?
- Tavatoodang ei ole ohutu?

# Õitsvad taimed ja tolmeldajad on omavahel sümbioosis





PÕLLUMAJANDUSAMET

# Tänan!

Maris.Raudsepp@pma.agri.ee