



Juhised tööandjatele hooajatöötajate majutamiseks ja SARS-CoV-2 testimise korraldamiseks

- Ehitis peab vastama asjakohastele ehitisele kohaldatavatele nõuetele.
- Hooajatöötajate käsutusse üleantavad ruumid, sanitaarseadmed, siseseadmed ja inventar peavad olema töökorras, puhtad ja kasutajale tavapärasel kasutamisel ohutud.
- Ruumid peavad olema varustatud elektri ja nõuetele vastava joogiveega. Soovitatav on, et soojaveevarustuses on ööpäevaringselt vähemalt +65 °C vesi.
- Tagatud peab olema nõuetekohane jäätme- ja reoveekäitlus.
- Tubades ja hügieeniruumides (sh pesemisruumis ja tualettruumis) on soovitatav loomulik- või sundventilatsioon.
- Majutusruumi õhutemperatuur peaks olema optimaalne, st vähemalt 18 °C.
- On soovitatav, et üldvalgustus tagaks üldkasutatavates, majutus- ja hügieeniruumides ühtlase hajutatud valguse.
- On soovitatav, et hooajatöötajate majutuskohas oleks köögikasutamise võimalus. Seejuures tuleks piirata köögis üheaegselt viibivate inimeste arvu nii, et oleks võimalus hajusaks paiknemiseks (so ca. 2-meetrine distants inimeste vahel; näiteks koostada köögi kasutamise graafik). Nõusid pesta nõudepesumasinas 90 °C juures. Viimase puudumisel on soovitatav, et majutatavad ei jagaks sööginõusid.
- On soovitatav, et hooajatöötajate majutuskohas oleks pesupesemise võimalus. Haiguskahtlase isiku pesu tuleb pesta pesumasinas vähemalt 60 °C juures.
- Majutusruumi minimaalne pindala peab olema vähemalt 4 m² voodikoha või nari kohta.
- Voodid tuleb paigutada üksteisest vähemalt 2 m kaugusele. Kui 2 m vahelist kaugust pole võimalik tagada, tuleb voodid asetada üksteisest vähemalt 1 m kaugusele ning asetada vaheseinad/sirmid voodite vahele.
- Hooajatöötajate majutamisel tuleks võimalusel tagada vähemalt üks pesemisruum 12 voodikoha kohta. Seejuures tuleks piirata pesemisruumis üheaegselt viibivate inimeste arvu nii, et oleks tagatud võimalus hajusaks paiknemiseks (so ca. 2-meetrine distants inimeste vahel; näiteks koostada pesemisruumi kasutamise graafik).
- Hooajatöötajate majutamisel tuleks võimalusel tagada vähemalt üks WC kuni 6 voodikoha kohta.
- Kui majutusruumi pindala võimaldab, siis on soovitatav majutada ühes ruumis koos saabunuid ja ühes vahetuses töötavaid inimesi.



- Tööandja/kutsuja tagab, et majutusruumid oleks korralikult puhastatud enne hooajatöötajate saabumist, nende viibimise ajal ja pärast nende lahkumist. Terviseameti soovitud tõhusaks puhastamiseks ja desinfitseerimiseks asuvad siin: <https://www.terviseamet.ee/et/COVID-19-trukised#JUHENDID>.
- Tööandjal tuleb informeerida töötajaid riigis kehtestatud COVID-19 haiguse levikuga seotud nõuetest ja soovitustest (www.kriis.ee; <https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus>).
- Tööandjal on soovitatav eelnevalt läbi mõelda võimalused ja tingimused nakkushaiguse sümptomitega töötaja ajutiseks isoleerimiseks.
- Hooajatöötaja haigestumise korral tuleb juhendada Terviseameti kodulehel avaldatud käitumisjuhiseist „*Mida teha, kui kahtlustad, et võid olla nakatunud 2019 aasta koroonaviirusesse?*“ (<https://www.terviseamet.ee/et/COVID-19-trukised#JUHENDID>).

Hooajatöötajate testimine SARS-CoV-2 suhtes

- Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 16.05.2020.a. korraldusest nr 172 "COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud liikumisvabaduse ning avalike koosolekute pidamise ja avalike ürituste korraldamise piirangud" tuleb kolmandatest riikidest, kus on viimase 14 päeva uute juhtude juurdekasv suurem kui 16 juhtu 100 000 in kohta, pärit inimesi testida SARS-CoV-2 suhtes kahel korral, millest üks tehakse Eestisse saabumisel ja teine mitte varem kui siinviibimise 14. päeval.
- Testimiseks on võimalik pöörduda erinevate tervishoiuteenuse osutajate poole, kes pakuvad koroonaviiruse tasulise testimise võimalust tööandjatele (näiteks Medicum, Synlab, Confido, Corrigo, Qvalitas, Fertilitas jt).
- Teenuse osutaja korraldab testimise oma vastuvõtu- või testimispunktides. Teatud juhtudel on töötajate grupi testimiseks võimalik kokku leppida osapooltele sobiv testimise koht.
- Ühe testi hind on ca 80 eurot, kuid võib sõltuvalt teenuse osutajast mõnevõrra erineda. Hindadega on täpsemalt võimalik tutvuda teenuse osutajate kodulehtedel.